

| Ortsteil | Ihr Anliegen | Status |
|------------------|--|---|
| Sprengel 1 | Fertigstellung Glasfaser - Wienerstraße? | Derzeit werden der Projektumfang bzw. die Massen der Wienerstraße, die im NÖGIG Projekt 2018 enthalten waren in einer Ausschreibung vom zuständigen Planungsbüro IKW abgebildet. Danach wird die Stadt diese Arbeiten ausschreiben. Nach Einlangen der Angebote können die politischen Gremien damit befasst werden. Umsetzung: November 2019 |
| Sprengel 1 und 5 | Pflasterung Ölberggasse | Wird in Evidenz genommen |
| Sprengel 1 und 5 | In Feldberg gibt es am Randgebiet zur Innenstadt Stationen mit Einkaufswagerl - diese können für Einkäufe in der Innenstadt genutzt werden. Eventuell auch in Waidhofen umsetzbar? | Vorschlag wurde beim Abstimmungstermin mit der Kaufmannschaft eingebracht |
| Sprengel 1 und 5 | Parkplatz Gstadt - Radtramper bleibt nicht stehen - Buschauffeur kann nicht umdrehen | Eine entsprechende Info erfolgte an den Verkehrsverbund Ost-Region. |
| Sprengel 1 und 5 | Leinenpflicht bei Hunde funktioniert nicht | Erledigt! |
| Sprengel 1 und 5 | Veranstaltungen in der Innenstadt - Rechtzeitige Information an Anrainer - als zusätzliches Service auch auf Homepage | Erledigt! |
| Sprengel 1 und 5 | Blumentrog bei Wetterhäuschen am Oberen Stadtplatz aufstellen | Erledigt! |
| Sprengel 1 und 5 | Gefahrenquelle Kreisverkehr Marcik beim Abbiegen Richtung Alte Weyrerstraße - Lösungsvorschläge? | Situation wurde gemeinsam mit dem Straßenmeister begutachtet. Wird in Evidenz genommen und nach Lösungsvorschlägen gesucht |
| Sprengel 1 und 5 | Ehemaliges Gasthaus bei Faßlbinder Schneckenleitner ist sehr baufällig - Gefahrenquelle? | Geologisch untersucht - Begutachtung durch Bürgermeister Krammer und Ing. Markus Schuller im Frühjahr 2020. |
| Sprengel 1 und 5 | Mülltonnen stehen oft auf Gehsteigen/öffentlichen Gut - kein schöner Anblick in der Innenstadt | Die Hausbesitzer wurden informiert und aufgefordert die Tonnen nach Entleerung wieder zu entfernen. |
| Sprengel 1 und 5 | Mülltonnen beim Ärztehaus stehen mehrere Tage am Gehsteig | Die Liegenschaftsabteilung wurde informiert, dass die Tonnen nach Entleerung wieder in das Gebäude gestellt werden |
| Sprengel 1 und 5 | Zaunsanierung ehemalige Molkerei - Zaun fällt beinahe auf Straße | Von Grundbesitzer erledigt. |
| Sprengel 10 | Wunsch nach einheitlichem Beschilderungssystem am Beispiel Johannesweg Mühlviertel | Wurde an Tourismusbüro zur weiteren Bearbeitung weitergegeben. |
| Sprengel 10 | Problem betreffend Kindergartenbus in Windhag | Lösung eventuell durch den Einsatz eines Elektrobusses des Dorferneuerungsvereins. |
| Sprengel 11 | Geländer beim Mostviertler Höhenweg ist beschädigt | Repariert! |

| | | |
|-------------|---|---|
| Sprengel 11 | Überdachung Müllsammelstelle St. Leonhard | Finanzierung und Umsetzung im Jahr 2020. |
| Sprengel 11 | Sanierung Mostviertler Höhenstraße - im Bereich Sonntagberg wurde diese aufgrund der Österreich Radrundfahrt saniert -warum nicht der Waidhofenbereich? | Info des Städtischen Bauamtes: Im Gemeindegebiet Sonntagberg waren größere Schäden vorhanden und wurden diese aus Sicherheitsgründen teilweise saniert. Auf der Waidhofener Seite waren keine gefährlichen Stellen erkennbar. |
| Sprengel 11 | E-Tankstelle in St. Leonhard | Gespräche mit der EVN laufen. |
| Sprengel 11 | Leitschiene oder andere Sicherheitsmaßnahmen für die "neue Siedlung" bei Landesstraße St. Leonhard | Erledigt! |
| Sprengel 11 | verkehrstechnische Begutachtung Kreuzungsbereich "Felberbauer" | Wird laut Auskunft der Straßenmeisterei heuer noch saniert, zudem wird das Aufbringen einer Bodenmarkierung geprüft. |
| Sprengel 13 | Verstärkte Lkw-Kontrollen in der Weyererstraße | Eine entsprechende Info erfolgte an die Polizei. |
| Sprengel 13 | Durchführen einer Reinigungsaktion in der Wirts | Im Frühjahr 2020 geplant. |
| Sprengel 13 | Verlegung Bushaltestelle Michelbauer | Erledigt! |
| Sprengel 14 | L93/Rad-Gehweg - Glasfaser mitverlegen? | Ist bereits erledigt, im Bereich wo 2019 die Rohtrasse vom Radweg gebaut wird, wurde das Leerrohr für Glasfaser 2018 mitverlegt. |
| Sprengel 14 | Glasfaser und Wasserleitung mitverlegen bei Errichtung Radweg von der Firma Forster bis zur Grenze OÖ | Glasfaser wird grundsätzlich bei allen Stadtprojekten mitgelegt. Betreffend Wasserleitung wurde mit der WG Oberland gesprochen. Derzeit ist noch ausreichend Trinkwasser vorhanden, derzeit besteht kein Bedarf für den Anschluss an Waidhofen seitens der WG Oberland. |
| Sprengel 14 | Ist auch eine Straßenbeleuchtung im Zuge der Umbauarbeiten in der Redtenbachstraße geplant? | Entsprechend dem VA2019 und dem MIP2019-023 ist im Zuge der Geh- und Radwegerrichtung zwischen Forsterbach und Bachwirtsiedlung auch eine öffentliche Straßenbeleuchtung geplant. |
| Sprengel 14 | Asphaltierung/Sanierung L93? | Laut Auskunft der Straßenbauabteilung Amstetten ist die Sanierung vom Forsterbach bis zum Bachwirt vorgesehen. 2019 finden die Vorarbeiten statt und 2020 schließlich die Asphaltierungsarbeiten |
| Sprengel 14 | Asphaltierung Siedlung Schatzöd | Betrifft Aufschließungszone I; wird bei den VA-Beratungen 2020 auf die Agenda gesetzt. |
| Sprengel 14 | Erwerb eines Baugrundes in der Siedlung Schatzöd - keine Reservierung möglich; eventuell Kautio anbieten | Die Hinterlegung einer Kautio ist möglich. Informationen sind bei Matthias Pialek in der Liegenschaftsabteilung erhältlich. |
| Sprengel 15 | Güterweg Kammerhof - Mitverlegung Glasfaser | Seitens des Landes NÖ liegt noch keine Finanzierung bzw. auch noch keine ausführende Baufirma für den Güterweg vor. Es wird seitens der Stadt nochmals urgiert. |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Sprengel 15 | Grünschnittbox | Die Strauch- und Grünschnittbox wird im Oktober 2019 aufgestellt. |
| Sprengel 15 | Straßenlaterne Brunningergründe | Erledigt! |
| Sprengel 15 | Wirtshaus St. Georgen | Ein Abstimmungsgespräch zwischen Bürgermeister Krammer, DERN St. Georgen sowie dem Projektteam haus.konradsheim zum Erfahrungsaustausch hat bereits stattgefunden |
| Sprengel 15 | Hundesackerlspender | Neuer Standort WO wurde definiert und dort Sackerlspender aufgestellt. |
| Sprengel 15 | Bauzeitplan Glasfaser auf Stadthomepage | Erledigt! |
| Sprengel 15 | Wegerkapelle - Steinwurf zubetoniert - Geländer | Erledigt! |
| Sprengel 15 | Kindergarten Spielplatz in St. Georgen sollte geöffnet werden | Der Kindertenspielplatz ist offiziell schon seit einigen Jahren für die Öffentlichkeit am Nachmittag zugänglich. |
| Sprengel 15 | Kalender Müllabfuhr - Nächstes Jahr den Kalender früher ausschicken - eventuell noch im alten Jahr | Kalender wird künftig zeitgerecht ausgeschickt. |
| Sprengel 15 | Ortstafel "Wieser Höhe/Waidhofen" | Erledigt! |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Wunsch nach Brunnen Oberer Stadtplatz | Gespräche darüber werden mit Stadtplaner Ernst Beneder geführt. |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Plenkerstraße Straßenüberzug anschauen - eventuell erneuern | Wird im Rahmen der nächsten Budgetberatungen angesprochen und diskutiert. |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Plenkerstraße von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr sperren | Sperre derzeit von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr umgesetzt; Elternhaltestelle gemacht. |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Schnellfahrer in Ybbsitzerstraße - Wunsch nach Hinweisschild | Messanzeige wurde bereits aufgestellt. |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Rabenberg für Schulradsport öffnen? | Rabenberg als "Trail-Strecke" für Schulsport: Hier gab es bereits Überlegungen. Eine Begehung findet im Herbst 2019 statt. |
| Sprengel 2,3 und tw. 12 | Hinweiskampagne für saubere Trennung | Eine entsprechende Information erfolgte an die Umweltabteilung. |
| Sprengel 4 und 12 | Alte Weyererstraße - was tun gegen Raser | Messungen wurden bereits durchgeführt. Keine Übertretungen der gesetzlichen Messtoleranz aufgezeichnet. |
| Sprengel 4 und 12 | Messprotokolle und Stellungnahme des ASV auf Homepage stellen | Daten wurden angefordert und werden auf die Stadthomepage gestellt |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Sprengel 4 und 12 | Bauhof und Wasserwerkmitarbeiter fahren zu schnell | Bürgermeister Krammer hat Mitarbeiter informiert. |
| Sprengel 4 und 12 | Geschwindigkeitsmessung in der neuen Weyrerstraße beim Kogler in beide Richtungen | Messungen wurden durchgeführt. |
| Sprengel 4 und 12 | Durchfahrtsverbot LKW in der Weyrerstraße | Eine entsprechende Information an die Polizei erfolgte bereits. |
| Sprengel 4 und 12 | Mobiles Radar in der Höhenstraße soll zu anderen Zeiten stehen | War/ist kein mobiles Radar der Stadt |
| Sprengel 4 und 12 | Glasfaser Bertastraße 11 - unprofessionelle Arbeiten der kabelplus | Probleme wurden gesammelt und an die NÖGIG weitergeleitet. |
| Sprengel 4 und 12 | Markierung Kapuzinergasse muss nachgezogen werden | Erledigt! |
| Sprengel 4 und 12 | Spiegel zur Entschärfung in der Kapuzinergasse | Lokalausweis hat stattgefunden - bestmögliche Entschärfung des Bereiches ist gegeben. |
| Sprengel 4 und 12 | Kreuzung Durstgasse/Plenkerstraße - verstärkte Kontrolle durch Polizei - Schulweg | Wurde an Polizei weitergegeben. |
| Sprengel 4 und 12 | Reinigung Ladestation bei Parkplatz Lokalbahnhof | Erledigt! |
| Sprengel 4 und 12 | Bank und Werbeschild bei Straße Richtung ASZ sanieren bzw. wegräumen | Es wird bereits an einer neuen Werbetafel gearbeitet. Sitzbank wurde bereits ausgetauscht. |
| Sprengel 4 und 12 | Korrekte Nutzung Papiercontainer - Schöffelstraße | Anliegen wurde an die Umweltautorität weitergegeben. |
| Sprengel 4 und 12 | Container Riedmüllerstraße - schlägt auf bei Wind | An 3 Standorten wurden Bänder eingezogen, damit der Wind sie nicht aufstoßen kann. |
| Sprengel 4 und 12 | Konviktgarten - Besucher Jugendzentrum verunreinigen Sandkiste und rauchen im Spielplatzbereich | Bagger-Personal wurde gebeten verstärkt darauf zu achten. |
| Sprengel 6 | Annahme Gelber Sack im ASZ (urlaubsbedingt) - war nicht möglich | Im Falle eines Urlaubs, kann der Gelbe Sack vorab beim ASZ abgegeben werden. |
| Sprengel 6 | In der Sergius Pauser Straße wurde Abholstelle nicht klar angegeben | Der Gelbe Sack ist zum öffentlichen Gut (Straße) gut sichtbar um 6:00 Uhr am Abholtag zu stellen. Idealerweise neben die Restmülltonne stellen |
| Sprengel 6 | Der Abgang beim Jubiläumskraftwerk auf der Zeller Seite ist seit Herbst gesperrt - Warum? | Mitte Oktober findet ein Abstimmungsgespräch betreffend der weiteren Vorgehensweise statt |
| Sprengel 6 | Könnte man den Ybbszugang unter dem Parkbad freischneiden? Dort kann man wunderbar klettern | Lokalausweis mit BGM/Stadtförster und Liegenschaftsabteilung erfolgt im Frühjahr 2020. |

| | | |
|------------|--|---|
| Sprengel 6 | Trinkwasser - Schwellen liegen am Buchenberg | Bei den Trinkwasser-Schwellen handelt es sich um Wasserspulen, welche bei der Schlossquelle liegen, diese wurden durch das Wasserwerk am 21.05.2019 entfernt. |
| Sprengel 6 | Quellschutzgebiet Sattelhäusel noch aktuell? | Die Sattelquelle ist nach wie vor in Betrieb. Das Wasser der Sattelquelle wird v.a. in Jahren mit erhöhtem Wasserverbrauch zugeschaltet. Das zugehörige Quellschutzgebiet ist aufrecht. |
| Sprengel 6 | Auerbauernstraße 6 - eventuell Parkplätze markieren | Nach Rücksprache mit Straßenmeister: Parken "wird geduldet"; Markierung ist nicht möglich, weil sonst die gesetzlich vorgeschriebene Restfahrbahnbreite nicht mehr gegeben ist. |
| Sprengel 7 | Badeplätze Ybbs | Bürgermeister Krammer führt Gespräche mit den Grundstücksbesitzern. |
| Sprengel 7 | Leute fragen, wenn sie vom Senkersteg kommen, wo es in die Stadt geht - Wegweiser in die Stadt aufstellen | Eine entsprechende Information erfolgte an die Ybbsaler Alpen sie sind für die Beschilderung des Ybbstalradweg zuständig. |
| Sprengel 7 | Badeplatz im Bereich Grünschnittbox MHB - sehr schlammig | Das Städtische Bauamt arbeitet derzeit einen Lösungsvorschlag aus. |
| Sprengel 7 | Weg hinter Eduard Freunthallerstraße - Straße sehr eng - Radfahrer fahren sehr schnell - Radfahrverbot? Weg durchschauen - Hecken gehören geschnitten | Hecken wurden von Grundstücksbesitzer geschnitten. In diesem Bereich ist kein Fahrverbot. |
| Sprengel 7 | Möhringerstraße - Leute halten sich nicht an die Rechtsregel - Vorrangtafel/Hinweisschild aufstellen? | Erledigt! |
| Sprengel 7 | Moshammer Richtung Hauptplatz - Spiegel auf der rechten Seite ist nicht richtig eingestellt | Wurde vom Städtischen Bauhof bereits überprüft und korrigiert. |
| Sprengel 7 | Hochfeld - Straßenführung - Aufschließungsstraße von hinten (von der Weide wo Photovoltaikanlage geplant ist - falls eine neue Brücke gebaut wird) | Wird bei Planungen mitüberlegt. |
| Sprengel 8 | Raifberg: Schulbus kommt nicht mehr | Erledigt! |
| Sprengel 8 | Raifberg: Landesstraße zu Gemeindestraße umwidmen - überall Tempo 30 | Wird geprüft. |
| Sprengel 8 | Bei Raifbergbrücke: Wunsch Signal zu versetzen bzw. Spiegel aufzustellen | Im Rahmen eines Lokalausweises wurde vereinbart eine zusätzliche Anzeige zu montieren. Umsetzung: 2020 |
| Sprengel 8 | Parkproblem, Geschwindigkeitsübertretungen | Bei einem gemeinsamen Lokalausweis mit Bürgermeister Krammer wird nun ein neuer Markierungsplan ausgearbeitet. |
| Sprengel 8 | Raifberg 16,17,18 Wunsch nach Schild Achtung Hofausfahrt! | Laut Verkehrssachverständiger nicht zulässig. |

| | | |
|------------|---|--|
| Sprengel 8 | Umkehrplatz bei Fuchs Semmelweiß schottern | Wurde an Bauamt/Bauhof weitergeleitet und sprechen sich mit Grundbesitzer ab. |
| Sprengel 8 | Wunsch nach Spiegel in Unterzellerstraße 88 | Im Zuge der geplanten neuen Parkordnung sollte kein Spiegel mehr notwendig sein, da im dortigen Kreuzungsbereich dann keine Autos mehr parken werden. |
| Sprengel 8 | Kaputter Deckel bei Raifbergbrücke - auf Wiese Richtung Kindergarten ist ein Loch | Reparatur wurde erledigt. |
| Sprengel 8 | Sackerlspender Kreuzung Rehau und Mistkübel beim Stichweg gewünscht | Sackerlspender und Mistkübel wurden montiert. |
| Sprengel 9 | Zell: Schlauchwehr wird nicht abgelassen -Geruchsbelästigung | Laut Auskunft der EGW wird die Anlage aus wirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gründen nur 1x im Jahr abgelassen. |
| Sprengel 9 | Zell: Mobile Bodenschwelle aufstellen in der Burgfriedstraße - Bereich Modre | Verkehrstechnisch leider nicht möglich. |
| Sprengel 9 | Zell: Tafel für Lkws Höhe und Breitenbegrenzung steht schlecht | Wird verkehrstechnisch geprüft. |
| Sprengel 9 | Überkopfradar in der Burgfriedstraße | Technisch leider nicht möglich. |
| Sprengel 9 | Zell: Geringe Straßenreinigung | Wurde an Bauhof weitergeleitet. |
| Sprengel 9 | Parkplatzmarkierungen auf der Zell teilweise nicht sinnvoll | Der Bodenmarkierungsplan wurde vom Amtssachverständigen begutachtet und so genehmigt. |
| Sprengel 9 | Sandgasse - dort könnte Mopedparkplatz markiert werden | Erledigt! |
| Sprengel 9 | Der Altpapiercontainer bei der VS Zell verstellt Parkplatz | Der Container darf nur vor Entleerzeiten am Parkplatz stehen. Schule wurde gebeten, verstärkt darauf zu achten. Langfristig wird ein möglicher Alternativstandort für den Container gesucht. |